Muscadet no3

Vas 8 A12

Muscadet N°3 dit Vieux Muscadet





Collection Vassal-Montpellier

315Mtp2

dos 4
16 A 2
Muscadet N°3
315Mtp2

Muscadet no 3

8 A 12











Muscadet n° 3

Désignation :

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 29-8-1958 P = 1

Charge :

s. 1 2

2 0

3 6

4 1

5 faible

Désignation : Muscadet n° 3 (8 A 12)

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59 P = 2

Charge :

S. 1 15

2 10

3 10

4 9

5 0

Muscadet n° 3

Désignation

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60

Charge P = 0

S. 1 8

2 6

3 5

4 5

5 5

Désignation Muscadet n° 3

Clos 4 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité 14.8.61

Charge P.0

S. 1 5

2 6

3 8

4 5

5 2

Muscadet n° 3 (8 A 12)

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P.16 A.2 Côté ....

	Nombre total	DATES								
		30/3	24.3							
1	2	0	2	×						
2	2	~~1~~	1	✓						
3	5	1	3	×						
4	4	2	2	×						
f. veilée 5		0								

D le 24-3-58
IIe

Muscadet n° 3 (8 A 12)

Année 1959

N° Cl 4 Pl 16 A 2 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19-3	23.3	26.3					
1	5	1	3	4					
2	4	1	2	2					
3	4	0	1	2					
4	2	0	0	0					
faible 5	~~3~~ 2								

D le 25-3-59

Année 1960

N° Cl4 Pl16D2 . . . Planche Muscadet N° 3 . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11,3	14.3	15/3					
1	8	1	2	6 ɾ					
2	6	1	4	6 ɾ					
3	6	0	0	4 ɾ					
4	4	0	0	3 ɾ					
5	4	0	1	3 ♂	Dle 16.3-60 ♂				

Désignation : Muscadet no 3

VASSAL Planche 8 Côté A N° 12 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3-5-54

N° ordre

Désignation : Muscadet n° 3

VASSAL Planche 8 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

R.Sahuc .26.5.54

F

N° ordre

Désignation : Muscadet no 3

VASSAL Planche 8 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
léger

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Muscadet n° 3

VASSAL planche 8 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
Rég tourmenté (5) -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

37 - Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiolo/limhe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

N° d'ordre

Désignation Muscadet n° 3

VASSAL planche 8 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Landier 26-8-55

Muscadet N° 3

N° d'ordre

Désignation

VASSAL C/4 planche 16 côté 1 N° 2 souche 1 ~~2~~ 3 (4) ~~5~~.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne (2) – Petite (3).

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6).

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé 1 – mi-aoûté (2) – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5).

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite (5) – de taille régulière 7 – irrégulière (8).

27 – De couleur blanc (1) – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.

– Coloration régulière (1) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (1) – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (1) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière (4) – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).

29 – A jus incolore (1) – coloré 2,

33 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (1) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen 2 – court (3).

31 – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet: évident (1) – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré (9).

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile (2).

Andrieu le 26-8-1958

Muscadet n° 3 8 A 12

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 12.15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H

N° d'ordre : 031502 . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . Muscadet. no 3 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 A 12 . Vign. . . .

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~2~~ - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - (2) . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . (1) - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 . . . . : ~~4/5~~ . .

8 - S. L. S. (forme) . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 : . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . ~~1~~ - (2) - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . articulaire . . . . . . : . . . .

Truel 54

N° ordre 031502 N° dossier ....

Désignation ....Muscadet no 3..........

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.A12 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base (6) - (7) - 8